

**FERMETURE
GARAGE
ALPES PROFILAGE**

**LA FERMETURE
SUR MESURE**

FERMETURE GARAGE

Créé en 2012, FermetureGarage négocie pour vous les meilleurs prix en fermetures sur mesure. En relation directe avec la chaîne de production, spécialiste de la fermeture depuis plus de 70 ans, basée dans le Sud-Est de la France.



Accédez à un catalogue complet, généralement restreint aux professionnels en menuiserie.

FLEXIBILITÉ

Une fabrication uniquement à vos mesures, que ce soit en Rideau ou Grilles Acier, Portes de Garage ou encore Volets Roulants.

LA QUALITÉ

Matériaux nobles travaillés sur place pour assurer des produits robustes et fiables dans le temps.

CONTACT

contact@fermeturegarage.com
Tél : 04 92 30 10 85

HORAIRES

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 11h

Vous avez un projet qui demande des fermetures spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter :

contact@fermeturegarage.com
Tél : 04 92 30 10 85

Devis gratuit en ligne :
www.fermeturegarage.com

GRILLES ARTICULÉES

La fabrication de nos grilles articulées est entièrement personnalisable :

- Dimensions à votre convenance
- Finition galvanisée ou thermolaquée (RAL)
- Ouverture en une ou deux parties
- Rails de guidage au sol partiellement amovibles ou pivotants
- 3 types de montage : suspendu, roulant ou pivotant (90° ou 180°)

**PROTECTION
DISSUASIVE SUR
LES PORTES ET
FENÊTRES POUR
TOUS TYPE DE
BÂTIMENT.**

En option :
Thermolaquage
couleur RAL
possible pour
une parfaite
intégration.



AVANTAGES

Nos grilles articulées se posent de multiples façons, pour offrir une manœuvre confortable et un encombrement très limité, voire réduit à 0, selon la nature des ouvertures à équiper.

S'adaptant directement sur toute façade, résistante, fournie en une ou deux parties, c'est une solution simple à l'usage.

Initialement en acier galvanisé, les grilles peuvent être thermolaquées.

GRILLES ARTICULÉES

TECHNIQUE

- Profil en U galvanisé pour le guide inférieur : 20 x 50 x 20 mm, 15/10
- Profil en C galvanisé pour le guide supérieur : 15 x 40 x 40 mm, 15/10

GRILLE

- Grille en une partie : 6 m² maxi, largeur 3500 mm maxi
- En deux parties, largeur 7000 mm maxi



Alignement des barreaux inférieurs



Pose des rivets



Alignement des barreaux supérieurs



Pose du roulement haut




Rivetage pneumatique du panneau



Fixation du montant avec serrure

PARC DE MACHINES



FERMETURE GARAGE

LA FERMETURE SUR MESURE



ADRESSE

**ALPES PROFILAGE
29 ALLÉE DES ERABLES
LE PLAN ROMAN
04200 SISTERON**

